



## **EMPRESA**



# INNOVACIÓN QUÍMICA APLICADA AL MOTOCICLISMO

El GRUPO ALVAGAR se dedica desde hace más de 30 años a la fabricación, envasado y venta de productos químicos de vanguardia a nivel nacional e internacional.

En los últimos años, hemos incorporado este knowhow al sector de las dos ruedas con la marca AUTO-GAR® MOTO, para ofrecer así las mejores soluciones también en el mundo del motociclismo.

## POLÍTICA DE CALIDAD Y CERTIFICADOS

ALVAGAR GRUPO está acreditado con la normativa ISO 9001 - 2015 y 14001 - 2015. Nuestros productos cumplen con todos los procesos en control de calidad, con la única finalidad de garantizar la total confianza y soluciones a todos nuestros clientes.





## FABRICACIÓN EN LA UE

Nuestros productos AUTO-GAR® MOTO están fabricados en la Unión Europea y, por tanto, cumplen con todos los certificados de calidad y de seguridad establecidos por la UE.




## TMF 2000°, TRATAMIENTO PATENTADO

# TRATAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENGRASE Y LUBRICACIÓN EN TODO TIPO DE MOTOS

TMF 2000® es nuestro producto por excelencia. Es un tratamiento modificador de fricción, activo en superficie, sus moléculas se fijan a las superficies metálicas a través de sus terminaciones polares, mejorando el coeficiente de fricción y la lubricación.

Su cabeza polar metalofílica y su cola oleofílica garantizan su efecto en las áreas de extrema fricción.



## **CERTIFICADO INTA**



Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Además, está certificado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) – Ministerio de Defensa de España. Según los ensayos A.S.T.M.: D 2783-21 y D 2266-23.

## NUESTROS CLIENTES ELIGEN TMF 2000® PORQUE:

- -Reduce la fricción entre partes metálicas.
- -Reduce el desgaste (más del 70%).
- -Reduce la temperatura interna (hasta un 30%).
- -Optimiza el consumo de energía.
- -Reduce el consumo de combustible (entre un 4-7%).
- -Alarga la vida del motor (triplicando su vida útil).

"Una marca superior"


## **Productos RECOMENDADOS por:**


- Jorge Martínez "Aspar"
- **4 veces** Campeón del Mundo de Motociclismo Director del **equipo Aspar Team**











## ADITIVOS, TRATAMIENTOS Y PRODUCTOS DE ENGRASE

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



## **PM** 4000 G

Tratamiento de motor, embrague seco

- Tratamiento modificador de fricción para motores de 4 tiempos con embrague seco.
- Incorpora en su formulación TMF 2000®.

- Dosificación óptima: 50 ml por litro de aceite.

Ref.	Formato
14015	16 x 250 m





## **PM** 4001 G

Tratamiento de motor, embrague húmedo



- Tratamiento modificador de fricción para motores de 4 tiempos con embrague húmedo.
- Incorpora en su formulación TMF 2000®.
- Dosificación óptima: 50 ml por litro de aceite.

Ref.	Formato
14016	16 x 250 m



#### **PM** 4002 G

Tratamiento de motor 2 T mezcla



- Tratamiento modificador de fricción para motores de 2 tiempos mezcla.
- Incorpora en su formulación TMF 2000®.
- Dosificación óptima: 50 ml por litro de aceite.

Ref.	Formato
14017	16 x 250 m



## **PM** 4003 S Lubricante

de cadenas


- THE THE PARTY OF T
- Lubricante de muy alta adherencia ideal como engrase seco en todo tipo de cadenas.
- Reduce el desgaste de la cadena en más de un 70%.
- Máxima penetración, mínimo desgaste, resistencia extrema al centrifugado en contacto con agua, barros, polvo y altas temperaturas.
- Óptimo para motos de carretera de gran cilindrada, competición, Karts...
- Formulado con TMF 2000® (Tratamiento modificador de fricción).

Ref.	Formato
14011	12 x 400 ml

**NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO** 



**PM** 4004 S Lubricante de cadenas



- Reduce el desgaste de la cadena en más de un 70%.

- Excelente comportamiento en ambientes muy húmedos.

- Ideal como engrase húmedo en todo tipo de cadenas de motocicletas de alta y baja cilindrada.

- Óptimo para motos de cross, enduro, trial...

Ref.	Formato
14003	12 x 500 ml



## **PM** 4005 G Limpiador inyectores gasolina

- Limpiador de inyectores y sistema de combustión con excelentes propiedades.

Ref. Formato 14000 16 x 250 ml

- Incorpora en su formulación TMF 2000®, otorgando un plus de lubriación en todo el sistema.
- Ideal como tratamiento PRE ITV.
- Dosificación óptima 5 ml por cada litro de gasolina.





## PM 4006 G

**Aumentador** octano gasolina



- Aumentador de octanaje para gasolina, optimización y mejora del combustible con un excelente poder lubricante.
- Incorpora en su formulación TMF 2000®.
- Evita tirones y fallos de combustión.
- Mayor suavidad de conducción.
- Dosificación 5 ml por cada litro de gasolina al deposito lleno de combustible.

Ref.	Formato
14001	16 x 250 m



## **PM** 4007 G

Limpiador interno motor

- Aditivo de base detergente para la limpieza interna del motor.
- Elimina lodos, barnices y suciedad acumulada en las partes internas del motor.
- Excelente poder lubricante.
- Incorpora en su formulación TMF 2000®.
- Mantiene el motor limpio prolongando la vida del aceite.
- Dosificación al 5% en el aceite de motor.

Ref.	Formato
14012	16 x 250 ml

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



## **PM** 4008 G Limpiador de radiadores

- Aditivo para limpieza interna de radiadores, disuelve rápidamente restos de aceite y grasas mezcladas con el líquido refrigerante.
- Remueve eficazmente incrustaciones de óxido y restos de cal dentro del circuito.
- Mejora la circulación del líquido refrigerante y la transmisión de temperatura.

Ref.	Formato
14013	12 x 400 ml



## PM 4010 S Lubricante multiusos

- Aerosol lubricante multiaplicación de alto rendimiento.
- Incorpora en su formulación TMF 2000®.
- Excelente poder antioxidante y desplazante de humedad.
- Óptimas propiedades penetrantes y desblocantes.

Ref.	Formato
14059	12 x 200 m
14020	12 x 400 m



## **PM** 4012 G

Tratamiento para suspensiones

- Tratamiento de alta tecnología formulado con nuestro TMF 2000<sup>®</sup> (modificador de fricción) para aceites en horquillas de suspensión.
- Reduce la fricción + del 70%.
- Dosificar al 5%.









NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



## **PM** 4100 G

Desengrasante de cadenas

- Desengrasante enérgico para suciedades extremas.
- Elimina rápidamente restos de grasa y aceites difíciles de zonas próximas a la cadena.
- Óptimo para desengrase y limpieza de todo tipo de cadenas con o sin retenes.
- Base solvente.

Ref.	Formato
14008	12 x 750 ml
1/1009	1 v 5 l

Ref.

14002

Formato

 $12 \times 500 \text{ m}$ 



## **PM** 4101 S

Desengrasante de cadenas

- Desengrasante enérgico para suciedades extremas en spray.
- Elimina rápidamente restos de grasa y aceites difíciles de zonas próximas a la cadena.
- Óptimo para desengrase y limpieza de todo tipo de cadenas con o sin retenes.
- Base solvente.



## PM 4102 S Limpiador

de cascos

- Espuma limpiadora e higienizante de cascos (interior y exterior).
- Elimina los malos olores originados por el sudor del interior de los cascos, los mosquitos y suciedad que se pegan en el casco y zonas frontales de la moto: cúpula, faros, etc ...

Ref.	Formato
14004	12 x 400 ml



## **PM** 4103 S

Pulidor especial cromados

- Pulidor y renovador de todo tipo de superficies cromadas y pintadas en general.
- Pule, elimina marcas y óxidos y abrillanta tubos de escape, partes del motor y cajas de cambio, horquillas, llantas, manillares, depósitos de combustible y todo tipo de embellecedores metálicos.

Ref.	Formato
14006	12 x 400 ml

**DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMATO** 



## **PM** 4104 S Limpiador abrillantador en seco

- Limpiador y abrillantador concentrado de secado rápido.
- Repele el polvo y tiene un excelente efecto hidrorrepelente.
- Libre de siliconas.
- Excelente abrillantado para todo tipo de carenados, guardabarros...

Ref.	Formato
14007	12 x 400 ml



## **PM** 4105 G Limpiador

abrillantador en seco



- Súper limpiador profesional para todo tipo de suciedad: grasa, polvo, restos orgánicos... con excelentes propiedades detergentes y abrillantadoras.
- PH neutro.
- Limpieza sin agua.
- 100% biodegradable.

Ref.	Formato
14005	12 x 750 m
14010	4 x 5 L




## **PM** 4106 G Limpiador piel y cuero



- Limpiador profesional de alto rendimiento para piel y cuero: asientos,
- Su poder detergente disuelve y elimina la suciedad sin dañar ni resecar
- Excelente limpiador de restos orgánicos en monos y chaquetas de cuero.
- Después de la limpieza aplicar nuestra crema nutriente para piel y cuero.
- 100% biodegradable.

Ref.	Formato
14024	24 x 200 m





- Crema hidratante y nutriente de alta calidad para piel y cuero.
- Previene el envejecimiento y devuelve a las partes tratadas su brillo y textura original.
- Compuesto a base de ceras naturales.
- 100% biodegradable.

Ref.	Formato
14025	24 x 200 m

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



## **PM** 4108 S

Limpieza de contactos

- Aerosol limpiador profesional para contactos eléctricos y electrónicos.
- Secado rápido y totalmente libre de residuos.
- No daña plásticos ni gomas.
- Óptimo para limpieza de pinzas y discos de freno.

Ref.	Formato
14018	12 x 500 ml



## **PM** 4109 G

Renovador de plásticos

- Renovador instantáneo de plásticos y cauchos deteriorados por el sol.
- Excelentes resultados en todo tipo de scooter.
- Protector y abrillantador en laterales de neumáticos.
- Larga protección y durabilidad.

Ret.	Formato
14026	24 x 200 ml




## **PM** 4110 G

Desengrasante multiusos



- Desengrasante concentrado multiusos en base agua.
- Óptimo rendimiento en limpieza y desengrasante de todo tipo de piezas de motor, cadenas...
- Compatible con todo tipo de materiales.
- 100% Biodegradable.







## ACEITES 100% SINTÉTICOS BASE PAO, PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



## **PM** 4050 G



## **EVO-RR 10W60**

100% Sintético PAO API: SM, JASO MA2

Ref.	Formato
14027	20 x 1 L
14028	1 x 20 L



## **PM** 4051 G



## **EVO-RR 10W50**

100% Sintético PAO API: SM, JASO MA2

Ref.	Formato
14029	20 x 1 L
14030	1 x 20 L



## **PM** 4052 G



#### **EVO-RR 10W40**

100% Sintético PAO API: SM, JASO MA2

Ref.	Formato
14031	20 x 1 L
14032	1 v 20 l



## **PM** 4053 G



## **EVO-RR 10W30**

100% Sintético PAO API: SM, JASO MA2

Ref.	Formato
14033	20 x 1 L

## **ACEITES SINTÉTICOS PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS**

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



## **PM** 4055 G



## **EVO-RS 15W50**

Especial Scooter API: SM, JASO MA2.

Ref.	Formato
14035	20 x 1 L
14036	1 x 20 L



## **PM** 4056 G



## **EVO-RS 10W40**

API: SM, JASO MA2.

Ret.	Formato
14037	20 x 1 L
14038	1 x 20 L



## **PM** 4057 G



## **EVO-RS 10W40**

SC (SCOOTER) API: SM, JASO MA2.

Ref.	Formato
14039	20 x 1 L
14040	1 x 20 L

## **ACEITE MINERAL PARA MOTORES 4 TIEMPOS**

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



## **PM** 4061 G



## **EVO-RM 20W50**

API: SM, JASO MA2.

Ref.	Formato
14041	20 x 1 L

## **ACEITES 100% SINTÉTICOS BASE PAO, PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS**

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



**PM** 4064 G



#### **EVO-RR 2T**

100% Sintético PAO JASO M345 FD-ISO/L/EGD; API:TC+-TISI APRILIA DFI.

Ref.	Formato
14043	20 x 1 L
14044	1 x 20 L

## **ACEITES SEMISINTÉTICOS PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS**

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



**PM** 4067 G



**EVO-RS 2T SEMI** 

100% Sintético PAO JASO M345 FD-ISO/L/EGD; AP-TC+TISI.

14045 20 x 14046 1 x 20	. –

## **ACEITES SINTÉTICOS PARA CAJAS DE CAMBIO Y ENGRANAJES**

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



PM 4069 G



**EVO-GEAR 75W90** 

API: GL-5.

кет.	Formato
14047	20 x 1 L
14048	1 x 20 L



**PM** 4071 G



**EVO-GEAR 10W30** 

API: SM, JASO MA2 (T903:2006).

Ret.	Formato
14049	20 x 1 L
14050	1 x 20 L

## **ACEITES ESPECIALES PARA HORQUILLAS DE SUSPENSION 100% SINTÉTICOS BASE PAO**

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



**PM** 4074 G



**EVO-HS FORK PLUS** 

SAE: 2,5W-5W-7,5W-1 0W-15W; DIN 51524 PART 2.

кет.	Formato
14051	20 x 1 L
14052	1 x 20 L



# ALVAGAR GRUPO

## GRUPO ALVAGAR

Avda. Castilla La Mancha, Nave 1 12200 Onda - Castellón (España) alvagar@alvagargrupo.com Tel. 964 772 069

DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO:

SÍGUENOS EN:







