

ADITIVOS, TRATAMIENTOS
CUIDADO Y LIMPIEZA



www.alvagargrupo.com



www.alvagargrupo.com

EMPRESA

A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA PARA LA AUTOMOCIÓN



El grupo ALVAGAR con su marca AUTO-GAR® se dedica desde hace más de 30 años a la fabricación, envasado y venta de productos químicos de vanguardia para el sector de la automoción a nivel nacional e internacional.

Contamos con nuestro propio departamento de I+D+I que ofrece soluciones eficaces a todas las posibles peticiones de nuestros socios y clientes, labrando una estrecha relación con los mismos.

Nuestro laboratorio se encuentra en continuo desarrollo, ofreciendo nuevas soluciones y productos que mejoren el rendimiento y alarguen la vida útil de cualquier vehículo. Garantizando también un moderno sistema de envasado y acondicionamiento de nuestros productos, siempre cumpliendo unos rigurosos compromisos medioambientales y de calidad.

Nuestra experiencia profesional, el gran esfuerzo tecnológico y el dinamismo de todo nuestro equipo, ha hecho posible en los últimos años la expansión y consolidación de nuestra empresa internacionalmente.

POLÍTICA DE CALIDAD Y CERTIFICADOS

ALVAGAR GRUPO está acreditado con la normativa ISO 9001 - 2015 y ISO 14001 - 2015. Nuestros productos cumplen con todos los procesos en control de calidad, con la única finalidad de proporcionar confianza y soluciones a todos nuestros clientes.



FABRICACIÓN EN LA UE

Los productos AUTO-GAR® son fabricados en la Unión Europea y, por lo tanto, cumplen con todos los certificados de calidad y de seguridad establecidos por la UE.




TMF 2000[®], TRATAMIENTO PATENTADO

TRATAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENGRASE Y LUBRICACIÓN EN TODO TIPO DE VEHÍCULOS

TMF 2000[®] es nuestro producto por excelencia. Es un tratamiento modificador de fricción, activo en superficie, sus moléculas se fijan a las superficies metálicas a través de sus terminaciones polares, mejorando el coeficiente de fricción y la lubricación.

Su cabeza polar metalofílica y su cola oleofílica garantizan su efecto en las áreas de extrema fricción.



CERTIFICADO INTA



Instituto
Nacional
de Técnica
Aeroespacial

Además, está certificado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) – Ministerio de Defensa de España. Según los ensayos A.S.T.M.: D 2783-21 y D 2266-23.


NUESTROS CLIENTES ELIGEN TMF 2000[®] PORQUE:

- Reduce la fricción entre partes metálicas.
- Reduce el desgaste (más del 70%).
- Reduce la temperatura interna (hasta un 30%).
- Optimiza el consumo de energía.
- Reduce el consumo de combustible (entre un 4-7%).
- Alarga la vida del motor (triplicando su vida útil).

“Una marca superior”

Productos RECOMENDADOS por:

- Jorge Martínez “Aspar”
4 veces Campeón del Mundo de Motociclismo
Director del equipo Aspar Team





ADITIVOS Y TRATAMIENTOS



SISTEMA DE LUBRICACIÓN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



AG TMF 2000 G

ANTIFRICCIÓN MOTOR



- Tratamiento y acondicionador metálico.
- Tratamiento antifricción para motor.
- Reduce el desgaste dentro del motor hasta un 70%.
- Mejora la lubricación interna.
- Reduce la temperatura interna.
- Mejora la compresión y aumenta la potencia.
- Reduce la temperatura y disminuye el consumo de combustible.
- Duración de 80.000 a 100.000 Km ó 1500 - 2000 horas de trabajo.

Ref.	Formato
12000	12 x 250 ml
12001	6 x 1 L
12002	4 x 5 L



AG TMF 2000 TM G

ANTIFRICCIÓN TRANSMISIONES MANUALES



- Tratamiento y acondicionador metálico.
- Tratamiento antifricción para cajas de cambio manuales.
- Reduce la fricción y el desgaste en los engranajes hasta un 70%.
- Garantiza la mejor respuesta y sincronización en todos los cambios de marchas.
- Capaz de soportar cargas extremas y altas presiones.
- Reduce la temperatura de trabajo del aceite.

Ref.	Formato
12131	12 x 250 ml
12132	6 x 1 L
12133	4 x 5 L



AG TMF 2000 TA G

ANTIFRICCIÓN TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS



- Tratamiento antifricción para cajas de cambio automáticas.
- Reduce la fricción y el desgaste interno hasta un 70%.
- Compatible con cualquier tipo de aceite para cambios automáticos.

Ref.	Formato
12135	12 x 250 ml
12136	6 x 1 L
12137	4 x 5 L



AG 2006 G

ANTIFUGAS ACEITE



- Aditivo de alta eficiencia para eliminar pequeñas fugas de aceite.
- Rejuvenece las viejas juntas y retenes que se han endurecido.
- No obstruye filtros y conductos del aceite.
- Compatible con todo tipo de aceites del mercado.
- Excelente poder lubricante.

Ref.	Formato
12006	12 x 250 ml
12007	6 x 1 L
12008	4 x 5 L

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



AG 2007 G

LIMPIADOR INTERNO DE MOTORES



- Aditivo de base detergente para la limpieza interna de motores (diésel y gasolina).
- Elimina lodos, barnices y suciedad acumulada en las partes internas del motor.
- Contiene aditivos lubricantes de extrema presión.
- Mantiene el motor limpio prolongando la vida del aceite.
- Excelente comportamiento con cajas de cambio automáticas.

Ref.	Formato
12013	12 x 250 ml
12014	6 x 1 L
12015	4 x 5 L



AG 2009 G

ANTIHUMOS PARA ACEITE



- Tratamiento antihumos para aceite.
- Reduce las emisiones y humos de escape.
- Estabiliza la viscosidad del aceite frente a la temperatura.
- Mejora la compresión dentro del motor.
- Reduce el consumo excesivo de aceite.

Ref.	Formato
12150	12 x 250 ml
12151	6 x 1 L



AG 2010 G

ACONDICIONADOR DIRECCIÓN HIDRÁULICA



- Tratamiento acondicionador de la dirección hidráulica.
- Revitaliza todos los componentes plásticos del sistema: sellos, retenes, etc...eliminando pequeñas fugas.
- Disminuye los ruidos y silbidos en la dirección.
- Evita el desgaste interno.

Ref.	Formato
12148	12 x 250 ml
12149	6 x 1 L



AG 2011 G

TRATAMIENTO PARA VÁLVULAS HIDRÁULICAS



- Tratamiento de altas prestaciones para válvulas hidráulicas.
- Optimiza la presión de los taqués hidráulicos.
- Reduce el ruido y golpeteo de válvulas.
- Suelta los taqués hidráulicos que se han quedado pegados.

Ref.	Formato
12152	12 x 250 ml
12153	6 x 1 L

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



AG TMF 2000 GRSC

**GRASA MULTIUSOS
CON TRATAMIENTO
ANTIFRICCIÓN**



Grasa lubricante de muy altas prestaciones.
Incorpora en su formulación nuestro TMF 2000® (tratamiento antifricción).
Buen comportamiento con altas temperaturas.
Excelente resistencia a cargas y vibraciones.
Ideal para todo tipo de rodamientos en vehículos pesados, maquinaria agrícola, obra pública...

Ref.	Formato
12276	25 x 400 gr
12277	1 x 5 Kg



NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



AG 2050 G
TRATAMIENTO PRE ITV DIÉSEL



- Tratamiento óptimo para preparar la inspección de los vehículos diésel.
- Elimina sustancialmente el agua del combustible.
- Reduce los humos negros y las emisiones de escape producidos por la mala combustión.
- Excelente protección lubricante en todo el sistema.

Ref.	Formato
12201	12 x 250 ml
12027	12 x 400 ml
12082	6 x 1 L



AG 2051 G
TRATAMIENTO PRE ITV GASOLINA



- Tratamiento óptimo para preparar la inspección de los vehículos a gasolina.
- Elimina sustancialmente el agua de la gasolina.
- Reduce los humos y las emisiones de escape producidos por la mala combustión.
- Excelente protección lubricante en todo el sistema.

Ref.	Formato
12200	12 x 250 ml
12040	12 x 400 ml
12041	6 x 1 L



AG 2052 G
LIMPIADOR DE INYECTORES DIÉSEL



- Aditivo de alto rendimiento para la limpieza de inyectores en coches diésel.
- Elimina depósitos de carbón y lacas de los inyectores.
- Mejora la combustión y el rendimiento del motor.
- Emulsiona el agua con el combustible.
- Reduce las emisiones de escape.
- Excelente protección lubricante.

Ref.	Formato
12178	12 x 250 ml
12045	12 x 400 ml
12046	6 x 1 L



AG 2053 G
LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA



- Aditivo de alto rendimiento para limpieza de inyectores en coches a gasolina.
- Elimina depósitos y barnices de los inyectores mejorando la combustión y el rendimiento del motor.
- Emulsiona el agua con el combustible.
- Reduce las emisiones de escape.
- Excelente poder lubricante.

Ref.	Formato
12192	12 x 250 ml
12083	12 x 400 ml
12084	6 x 1 L

SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECCIÓN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



AG 2054 G

AUMENTADOR DE CETANO DIÉSEL



- Aditivo aumentador del índice de Cetano y potenciador diésel.
- Mejora la combustión del gasoil.
- Reduce golpeteos, ruidos y fallos en el encendido.
- Funcionamiento mucho más suave y silencioso.
- Reduce el consumo de combustible.
- Excelente poder lubricante.

Ref.	Formato
12167	12 x 250 ml
12139	6 x 1 L

AG 2055 G

AUMENTADOR DE OCTANO GASOLINA



- Aditivo aumentador del índice de Octano y potenciador gasolina.
- Mejora la potencia y dinámica del motor.
- Excelente poder lubricante, formulado con TMF 2000® modificador de fricción.
- Elimina golpeteos y ruidos externos.
- Reduce el consumo de combustible.

Ref.	Formato
12245	12 x 250 ml



AG 2056 G

LIMPIEZA PREVENTIVA PARA EL FILTRO DE PARTÍCULAS



- Tratamiento preventivo para limpieza del filtro de partículas (DPF – FAP).
- Reduce la temperatura de combustión del gasoil, facilitando la eliminación de las partículas que se quedan en el filtro sin quemar.
- Optimiza la pérdida de potencia.
- Compatible con todo tipo de motores y combustible.
- Excelente poder lubricante.

Ref.	Formato
12161	12 x 250 ml
12089	6 x 1 L



AG 2057 G

LIMPIADOR DE CATALIZADORES



- Aditivo para limpieza de catalizadores en motores de gasolina e híbridos.
- Elimina los depósitos de aceite y carbonillas sin quemar.
- Optimiza la relación de aire-combustible.
- Mejora el rendimiento del combustible.
- Excelente poder lubricante.

Ref.	Formato
12146	12 x 250 ml
12147	6 x 1 L

SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECCIÓN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO

AG 2058 G

LIMPIEZA DE INYECCIÓN EN VEHICULOS CON GLP O GNC



- Aditivo de alta eficiencia para la limpieza de inyección en vehículos convertidos a GLP o GNC (diésel o gasolina).
- Reduce las emisiones nocivas.
- Excelente poder lubricante.

Ref.	Formato
12145	12 x 250 ml



AG 2059 G

ANTIALGAS PARA COMBUSTIBLE

- Tratamiento biocida para todo tipo de combustible diésel (gasóleo A,B y C, fueloil, biodiésel ...).
- Elimina en un máximo de 36 horas todo tipo de contaminación microbiana generada en la interfase entre "Gasoil-Agua" dentro de cualquier depósito.
- Tratamiento de baja toxicidad y alta biodegradabilidad.

Ref.	Formato
12020	6 x 1 L
12021	4 x 5 L



AG 2060 G

ANTICONGELANTE PARA COMBUSTIBLE

- Aditivo anticongelante para el combustible diésel.
- Disminuye el punto de congelación del gasoil.
- Retarda la aparición de cristales de parafina evitando la obturación de filtros.
- Garantiza el correcto funcionamiento del motor a bajas temperaturas.

Ref.	Formato
12050	6 x 1 L
12051	4 x 5 L



AG 2105 G

ADITIVO ANTICRISTALIZANTE PARA AD BLUE®

- Aditivo formulado para mejorar y optimizar el rendimiento del sistema de Ad Blue.
- Evita la formación de cristales y obstrucciones en los inyectores de Ad Blue® y sistema SCR.
- Mejora radicalmente las propiedades del Ad Blue®.
- Reduce las emisiones de NOX (óxidos de nitrógeno).

Ref.	Formato
12260	16 x 250 ml
12261	12 x 1 L



SISTEMA DE ADMISIÓN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



AG 2101 G

LIMPIADOR DIRECTO PARA DPF- FAP

- Tratamiento para la limpieza enérgica del filtro de partículas diésel (DPF – FAP).
- Limpieza económica y directa en el filtro.
- Compatible con todas las partes metálicas del filtro.
- Aconsejamos utilizar nuestro aplicador Power – Spray.

Ref.	Formato
12077	12 x 1 L
12078	4 x 5 L



AG 2102 G

NEUTRALIZADOR Y ACLARADOR PARA DPF - FAP

- Tratamiento especial para el aclarado después de la limpieza con el AG 2101 G .
- Aclara y neutraliza la alcalinidad generada con la limpieza.
- Evita cualquier tipo de oxidación dentro del filtro.
- Aconsejamos utilizar nuestro aplicador Power – Spray.

Ref.	Formato
12163	12 x 1 L
12166	4 x 5 L




AG 9000 POWER SPRAY

SPRAY APLICADOR LIMPIEZA DPF-FAP

- Aplicador neumático para limpieza y posterior aclarado del filtro de partículas (DPF-FAP).

Ref.	Formato
12125	1 unidad



CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



AG 2150 G

ANTIFUGAS PARA RADIADORES

- Tratamiento antifugas para radiadores.
- Contiene polímeros y sustancias metálicas en suspensión para sellar cualquier poro dentro del circuito.
- Actúa rápidamente 5 – 10 minutos.
- Compatible con todo tipo de refrigerantes.

Ref.	Formato
12162	12 x 250 ml
12025	12 x 400 ml
12026	6 x 1 L



AG 2152 G

LIMPIADOR DE RADIADORES

- Aditivo para limpieza interior en todo tipo de radiadores.
- Disuelve rápidamente restos de aceite y grasas mezcladas con el líquido refrigerante.
- Remueve eficazmente posibles incrustaciones de óxido y cal dentro del circuito.
- Mejora la circulación del líquido refrigerante y la transmisión de temperatura.

Ref.	Formato
12171	12 x 400 ml
12112	12 x 1 L



AEROSALES TÉCNICOS

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	
 <p>AG TMF 2000 S MULTILUBRICANTE CON TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol lubricante multiaplicación de alto rendimiento formulado con TMF 2000®, tratamiento antifricción. - Tratamiento antifricción. - Agente desblocante y super penetrante. - Excelente poder antioxidante y desplazante de humedad. 	Ref.	Formato
		12278	12 x 200 ml
		12064	12 x 400 ml

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	
 <p>AG 2103 S LIMPIADOR DE TURBOS DE GEOMETRÍA VARIABLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol limpiador descarbonizante en espuma para eliminar los depósitos carbonosos en el interior del turbo. - Ideal para limpieza de turbos de geometría variable. - Válido para motores de gasolina y diésel. 	Ref.	Formato
		12056	12 x 400 ml

 <p>AG 2104 S LIMPIADOR DE ADMISIÓN (VÁLVULA EGR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol de alta eficiencia para la limpieza de la válvula EGR, a través de la admisión. - Mejora la estanqueidad en las válvulas. - Optimiza el rendimiento del motor. 	Ref.	Formato
		12121	12 x 400 ml

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	
 <p>AG 2065 S EXTRACTOR QUÍMICO PARA INYECTORES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol desarrollado para facilitar el desmontaje de inyectores. - Actúa ablandando todos los residuos que se generan y depositan alrededor de los inyectores, sobre todo en motores diésel. 	Ref.	Formato
		12055	12 x 400 ml

AEROSOLÉS TÉCNICOS

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO									
 <p>AG 2012 S GRASA MULTIUSOS CON PTFE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol de grasa sintética multiusos con PTFE. - Excelente penetración. - No se desprende ni gotea. - Buen comportamiento con altas temperaturas. - Previene el óxido y la corrosión. - Óptimo comportamiento en contacto con agua dulce o salada. 	<table border="1"> <tr><td>Ref.</td><td>Formato</td></tr> <tr><td>12154</td><td>12 x 400 ml</td></tr> </table>	Ref.	Formato	12154	12 x 400 ml	<table border="1"> <tr><td>Ref.</td><td>Formato</td></tr> <tr><td>12154</td><td>12 x 400 ml</td></tr> </table>	Ref.	Formato	12154	12 x 400 ml
Ref.	Formato										
12154	12 x 400 ml										
Ref.	Formato										
12154	12 x 400 ml										

 <p>AG 2013 S GRASA PARA BORNES DE BATERÍA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol de grasa para bornes de batería. - Excelente protección térmica y dieléctrica. - Película resistente al calor, la corrosión y los ácidos. - Evita pérdidas de tensión en las uniones eléctricas. 	<table border="1"> <tr><td>Ref.</td><td>Formato</td></tr> <tr><td>12060</td><td>12 x 300 ml</td></tr> </table>	Ref.	Formato	12060	12 x 300 ml	<table border="1"> <tr><td>Ref.</td><td>Formato</td></tr> <tr><td>12060</td><td>12 x 300 ml</td></tr> </table>	Ref.	Formato	12060	12 x 300 ml
Ref.	Formato										
12060	12 x 300 ml										
Ref.	Formato										
12060	12 x 300 ml										

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO									
 <p>AG 2200 S LIMPIADOR CIRCUITO AIRE ACONDICIONADO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol en espuma para limpiar e higienizar los conductos. - Combate eficazmente los malos olores. - Especialmente recomendado en casos de alergias. - Previene la formación de hongos y bacterias en los conductos. 	<table border="1"> <tr><td>Ref.</td><td>Formato</td></tr> <tr><td>12067</td><td>12 x 400 ml</td></tr> </table>	Ref.	Formato	12067	12 x 400 ml	<table border="1"> <tr><td>Ref.</td><td>Formato</td></tr> <tr><td>12067</td><td>12 x 400 ml</td></tr> </table>	Ref.	Formato	12067	12 x 400 ml
Ref.	Formato										
12067	12 x 400 ml										
Ref.	Formato										
12067	12 x 400 ml										

 <p>AG 2201 S HIGIENIZANTE PARA HABITÁCULOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol de descarga total para limpieza e higienización de habitáculos. - Elimina todo tipo de malos olores; sudor, tabaco, microorganismos... 	<table border="1"> <tr><td>Ref.</td><td>Formato</td></tr> <tr><td>12066</td><td>12 x 200 ml</td></tr> </table>	Ref.	Formato	12066	12 x 200 ml	<table border="1"> <tr><td>Ref.</td><td>Formato</td></tr> <tr><td>12066</td><td>12 x 200 ml</td></tr> </table>	Ref.	Formato	12066	12 x 200 ml
Ref.	Formato										
12066	12 x 200 ml										
Ref.	Formato										
12066	12 x 200 ml										

CUIDADO Y LIMPIEZA



LIMPIADORES GENÉRICOS

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



AG 2250 G

DESENGRASANTE MULTIUSOS CONCENTRADO



- Desengrasante concentrado de alto rendimiento.
- Ideal para la limpieza exterior de motores y carrocerías muy sucias, antes de realizar el lavado a presión.
- Admite diluciones hasta de 1 – 5 partes de agua.
- No contiene ácidos ni disolventes.
- 100% biodegradable.

Ref.	Formato
12211	12 x 750 ml
12212	4 x 5 L



AG 2251 G

LIMPIADOR DE LLANTAS



- Super limpiador para todo tipo de llantas.
- Limpia, desengrasa y abrillanta eliminando toda la suciedad negra incrustada.
- 100 % biodegradable.

Ref.	Formato
12214	12 x 750 ml
12215	4 x 5 L



AG 2252 G

LIMPIADOR DE SALPICADEROS



- Limpiador abrillantador de salpicaderos y todo tipo de superficies plásticas en interiores del vehículo.
- Formulado con ceras naturales.
- Exento de siliconas.
- Agradablemente perfumado.
- 100 % biodegradable.

Ref.	Formato
12217	12 x 750 ml
12218	4 x 5 L



AG 2253 G

PROTECTOR Y ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS



- Abrillantador y protector especial para todo tipo de plásticos y gomas.
- Devuelve el color original a todas las partes tratadas.
- Formulado con ceras naturales.
- Libre de siliconas.
- 100% biodegradable.

Ref.	Formato
12220	12 x 750 ml
12221	4 x 5 L

LIMPIADORES GENÉRICOS

	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO						
	<p>AG 2254 G</p> <p>LIMPIADOR TEXTIL DE TAPICERIAS Y ALFOMBRAS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Limpiador desengrasante energético de tapicerías, alfombras y todo tipo de tejidos en interiores. - Agradablemente perfumado. - 100 % biodegradable. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12223</td> <td>12 x 750 ml</td> </tr> <tr> <td>12224</td> <td>4 x 5 L</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12223	12 x 750 ml	12224	4 x 5 L
Ref.	Formato								
12223	12 x 750 ml								
12224	4 x 5 L								
	<p>AG 2255 G</p> <p>CHAMPÚ CON CERAS CONCENTRADO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Champú super concentrado para la limpieza exterior de vehículos. - Contiene ceras naturales y abrillantadores que reavivan los colores de la carrocería. - Limpieza manual. - Agradablemente perfumado. - 100% biodegradable. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12236</td> <td>12 x 1 L</td> </tr> <tr> <td>12237</td> <td>4 x 5 L</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12236	12 x 1 L	12237	4 x 5 L
Ref.	Formato								
12236	12 x 1 L								
12237	4 x 5 L								
	<p>AG 2256 G</p> <p>LIMPIADOR ABRILLANTADOR EN SECO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Super limpiador y abrillantador de carrocería en seco (sin agua). - Formulado con ceras naturales que protegen las pinturas de los agentes atmosféricos; polvo, luz ultravioleta, agua, etc... - Ideal para limpieza de colores metalizados. - 100 % biodegradable. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12226</td> <td>12 x 750 ml</td> </tr> <tr> <td>12227</td> <td>4 x 5 L</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12226	12 x 750 ml	12227	4 x 5 L
Ref.	Formato								
12226	12 x 750 ml								
12227	4 x 5 L								
	<p>AG 2257 G</p> <p>LIMPIADOR, ELIMINADOR DE INSECTOS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Limpiador energético de insectos en: frontales, parachoques, retrovisores, parabrisas... - Ablanda y disuelve rápidamente los restos de insectos facilitando su posterior limpieza con agua a presión. - 100 % biodegradable. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12239</td> <td>12 x 750 ml</td> </tr> <tr> <td>12240</td> <td>4 x 5 L</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12239	12 x 750 ml	12240	4 x 5 L
Ref.	Formato								
12239	12 x 750 ml								
12240	4 x 5 L								
	<p>AG 2258 G</p> <p>LIMPIACRISTALES CONCENTRADO + REPELENTE DE AGUA</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Limpiacristales con muy alto poder de limpieza y rápida evaporación. - Excelente poder hidrofóbico como repelente de agua de lluvia. - Formulado con resinas y ceras naturales de última generación. - Mejora la visibilidad y la seguridad durante la conducción. - Agradablemente perfumado. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12279</td> <td>12 x 750 ml</td> </tr> <tr> <td>12280</td> <td>4 x 5 L</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12279	12 x 750 ml	12280	4 x 5 L
Ref.	Formato								
12279	12 x 750 ml								
12280	4 x 5 L								

NOMBRE		DESCRIPCIÓN	FORMATO	
	<p>NUEVO</p> <p>AG 2403 G</p> <p>DESTRUCTOR Y NEUTRALIZADOR DE OLORES</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminador y neutralizador de malos olores concentrado 100% biológico (bacterias + esporas + enzimas). - No mancha sobre ningún tipo de superficie. - Elimina los malos olores de: Interior de vehículos y viviendas, mascotas, prendas textiles y calzado, tabaco, aseos, desagües... - 100% biodegradable. 	Ref.	Formato
			12285	24 x 200 ml
	<p>NUEVO</p> <p>AG 2249 G</p> <p>CERA RÁPIDA LÍQUIDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cera rápida de alto rendimiento para protección y abrillantado. - Compatible con todo tipo de pinturas en carrocerías de vehículos. - Super protección contra agentes atmosféricos. - Brillo intenso y duradero. - Muy alta biodegradabilidad. 	Ref.	Formato
			12279 12280	12 x 750 ml 4 x 5 L
	<p>AG 2300 G</p> <p>PULIDOR PARA CROMADOS Y PINTURAS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasta especial para pulido y abrillantado de todo tipo de cromados y metalizados. - Ideal para eliminar marcas y pequeños arañazos en la pintura metalizada. - Producto neutro y biodegradable. 	Ref.	Formato
			12229	24 x 200 ml
	<p>AG 2302 G</p> <p>RENOVADOR DE PLÁSTICOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Renovador instantáneo de cauchos y plásticos deteriorados por el sol. - Óptimos resultados en todo tipo de parachoques, retrovisores y embellecedores de plástico de vehículos y motocicletas. - Larga protección y durabilidad. 	Ref.	Formato
			12242	24 x 200 ml
	<p>AG 2304 G</p> <p>REPELENTE DE AGUA DE LLUVIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Repelente de agua de lluvia concentrado. - Mejora la visibilidad durante la conducción con lluvia intensa. 	Ref.	Formato
			12230	24 x 200 ml

PIEL Y CUERO

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO				
 <p>AG 2350 G LIMPIADOR PIEL Y CUERO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Limpiador profesional de alto rendimiento para tapicerías de piel y cuero. - Su poder detergente disuelve y elimina la suciedad sin dañar ni reseca la piel. - Después de la limpieza aplicar nuestro nutriente y protector AG 2351 G. - 100 % biodegradable. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12231</td> <td>24 x 200 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12231	24 x 200 ml
Ref.	Formato					
12231	24 x 200 ml					

 <p>AG 2351 G HIDRATANTE PIEL Y CUERO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Hidratante y nutriente de alta calidad para piel y cuero. - Previene el envejecimiento, devolviendo a las partes tratadas su brillo natural. - Compuesto a base de ceras naturales. - 100 % biodegradable. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12232</td> <td>24 x 200 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12232	24 x 200 ml
Ref.	Formato					
12232	24 x 200 ml					



NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



AG 2400 G

ZEUS (AMBIENTADOR CONCENTRADO)



- Ambientador concentrado de larga duración para automóviles y espacios cerrados.
- Fabricado con esencias 100 % naturales.
- Aroma dulce y envolvente.
- 100 % biodegradable.

Ref.	Formato
12233	24 x 200 ml



AG 2401 G

AFRODITA (AMBIENTADOR CONCENTRADO)



- Ambientador concentrado de larga duración para automóviles y espacios cerrados.
- Fabricado con esencias 100 % naturales.
- Aroma fresco con toques afrutados.
- 100% biodegradable.

Ref.	Formato
12234	24 x 200 ml



AG 2402 G

OLIMPOS (AMBIENTADOR CONCENTRADO)



- Ambientador concentrado de larga duración para automóviles y espacios cerrados.
- Fabricado con esencias 100 % naturales.
- Agradable aroma a coche nuevo.
- 100 % biodegradable.

Ref.	Formato
12235	24 x 200 ml



AEROSOLES TÉCNICOS

	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO				
	AG 2303 S REPARADOR DE FAROS	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol reparador y restaurador de faros y policarbonatos dañados por los agentes atmosféricos. - Alto brillo y secado rápido. - No amarillea. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1305 439 1345 465">Ref.</th> <th data-bbox="1394 439 1477 465">Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1291 479 1345 506">12210</td> <td data-bbox="1394 479 1505 506">12 x 400 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12210	12 x 400 ml
Ref.	Formato						
12210	12 x 400 ml						
	AG 2259 S LIMPIADOR DE TAPICERIA EN ESPUMA	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol limpiador de tapicerías en espuma. - Limpia profundamente tapicerías de tela, vinilos, cuero, ... - Agradablemente perfumado. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1305 880 1345 907">Ref.</th> <th data-bbox="1394 880 1477 907">Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1291 920 1345 947">12062</td> <td data-bbox="1394 920 1505 947">12 x 400 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12062	12 x 400 ml
Ref.	Formato						
12062	12 x 400 ml						
	AG 2300 S PULIDOR PARA CROMADOS Y CARROCERIAS	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol para el pulido y abrillantado de todo tipo de superficies cromadas, inoxidable, pinturas metalizadas... - Devuelve el brillo original. - No daña la pintura. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1305 1339 1345 1366">Ref.</th> <th data-bbox="1394 1339 1477 1366">Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1291 1379 1345 1406">12065</td> <td data-bbox="1394 1379 1505 1406">12 x 400 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12065	12 x 400 ml
Ref.	Formato						
12065	12 x 400 ml						
	AG 2252 S LIMPIADOR DE SALPICADEROS	<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol limpiador abrillantador de salpicaderos y todo tipo de superficies plásticas. - Exento de siliconas. - Agradablemente perfumado. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1305 1774 1345 1800">Ref.</th> <th data-bbox="1394 1774 1477 1800">Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1291 1809 1345 1836">12061</td> <td data-bbox="1394 1809 1505 1836">12 x 400 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Formato	12061	12 x 400 ml
Ref.	Formato						
12061	12 x 400 ml						

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



AG 2263 S

DESENGRASANTE MULTIUSOS

- Aerosol desengrasante concentrado de alto rendimiento.
- Disuelve todo tipo de aceites y grasas.
- Alto poder humectante.
- No daña plásticos ni gomas.
- Ideal para todo tipo de herramientas y superficies metálicas en automoción.

Ref.	Formato
12057	12 x 500 ml



AG 2261 S

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

- Aerosol limpiador profesional para contactos eléctricos y electrónicos.
- Secado rápido libre de residuos.
- No daña plásticos ni gomas.
- Gran poder de penetración.
- Limpia y desengrasa todo tipo de suciedad.

Ref.	Formato
12058	12 x 500 ml



AG 2264 S

LIMPIADOR DE FRENOS

- Aerosol excelente limpiador desengrasante para discos de freno.
- Evaporización rápida y total, libre de residuos.
- Desengrasante multiusos en automoción.

Ref.	Formato
12059	12 x 500 ml



AG 2269 S

LIMPIADOR DE RESTOS DE ASFALTOS

- Aerosol limpiador de alto rendimiento para eliminar restos de alquitrán, breas y asfaltos de la carrocería.
- Gran poder desengrasante.
- Fácil aclarado con agua.

Ref.	Formato
12063	12 x 400 ml

ADITIVOS, TRATAMIENTOS
CUIDADO Y LIMPIEZA



www.alvagargrupo.com

▶ **TURISMOS**
CARS

▶ **VEHÍCULO INDUSTRIAL**
TRUCKS

▶ **MAQUINARIA AGRÍCOLA**
FARM MACHINERY

▶ **NÁUTICA**
BOATS

▶ **MAQUINARIA DE OBRAS**
WORKS MACHINERY



ALVAGAR
GRUPO

GRUPO ALVAGAR

Avda. Castilla La Mancha, Nave 1

12200 Onda - Castellón (España)

alvagar@alvagargrupo.com

Tel. 964 772 069

DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO:

SÍGUENOS EN:

