



copyright FrayMedia

Catálogo GENERAL 2025

Expertos
Calidad Profesional
Desde 1939





Cuando la pasión se une a la innovación...

y la competición!

Ole BARDAHL, Ingeniero noruego, desarrolló en los años 1930 un principio revolucionario de lubricación basado en el principio de polarización. Esta innovación es tan milagrosa que será clasificada como "defensa secreta" por el ejército estadounidense hasta el final de la segunda guerra mundial.

Fue en Seattle-USA, en 1939, que la historia de una de las mayores marcas industriales comenzó desde la posguerra.

Indianápolis, 24 horas de Le Mans, circuito Paul Ricard, Circuit du Castellet, París-Dakar, Ferrari, AC cobra...

Son muchos los nombres prestigiosos con los que BARDAHL ® ha construido su reputación por más de 75 años.



Valores fuertes para construir el futuro

Socio de los grandes constructores de automóviles...

...y patrocinador de campeones

Desde 2016, BARDAHL ® ha estado patrocinando a Sébastien Loeb Racing Team y está renovando la presencia de la marca en circuitos de todo el mundo. ¡La historia continúa!

Tratamiento Gasolina / Diésel

El tratamiento de combustible Bardahl (Diesel o Gasolina) ha sido concebido para los automovilistas deseosos de mantener su vehículo en buen estado. Lubrica la parte alta del cilindro y los segmentos.

 Ref. 3103 (DIESEL)
12 x 300ml.
  Ref. 1069B (GASOLINA)
12 x 300ml



Diesel Stop Smoke (ITV) / Fuel Stop Smoke (ITV)

Aditivos para preparar el vehículo para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

- Reduce los humos contaminantes y prepara el vehículo para las pruebas de contaminación de la inspección técnica.
- Limpia y protege el sistema de inyección.
- Limpia el sobreconsumo de combustible.

 Ref. 2320B (DIESEL)
12 x 300ml.
  Ref. 2321B (GASOLINA)
12 x 300ml.



Limpiador Inyectores Gasolina / Diesel (Consumer) 300ml

- Limpia y protege el conjunto del sistema de inyección (inyectores, válvulas, bomba, cámara de combustión, etc.) eliminando depósitos, gomas, carbonillas, barnices, etc.
- Mejora la combustión.
- Reduce los ruidos y el desgaste del motor gracias a sus cualidades lubricantes.
- Reduce los humos y gases de escape.
- Facilita el arranque y respuesta del motor.
- Restablece el rendimiento.

 Ref. 3203 (DIESEL)
12 x 300ml.
  Ref. 2101B (GASOLINA)
12 x 300ml.



Limpiador Inyectores Gasolina / Diesel (Profesional) 500ml

Elimina los problemas ligados a la suciedad de los sistemas de alimentación (fallos en la aceleración, ralentí inestable, arranque en frío difícil, consumo, contaminación) tanto en motores antiguos como nuevos.

- Limpia y protege el conjunto del sistema de inyección (inyectores, válvulas, bomba, cámara de combustión, etc.)
- Aumenta el índice de octanos de la gasolina/ cetanos del gasoil.

 Ref. 1155B (DIESEL)
12 x 500ml.
  Ref. 1198B (GASOLINA)
12 x 500ml.





BARDAHL® | NOTHING WILL STOP YOU
ADDITIVES & LUBRICANTS

5ⁱⁿ1

Fórmula



- » Limpia y protege el sistema de inyección, recirculación de gases y escape.
- » Limpia inyectores, filtro de partículas, EGR, las válvulas y el turbo.
- » Restaura la potencia.
- » Evita el sobreconsumo.
- » Facilita el paso de la inspección técnica.

Ref. 1335B GASOLINA HYBRID 12 x 500 ml.

Ref. 48122EP GASOLINA 6 x 500 ml.

Ref. 9357E DIESEL 12 x 500 ml.

Tratamientos Pre-ITV

- » Aditivos para preparar el vehículo para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
- » Reduce los humos contaminantes
- » Limpia y protege el sistema de inyección.
- » Evita el sobreconsumo



Para taller



Ref. LESWBAR019 / 2320B DIESEL 12 x 300ml.
Ref. LESWBAR020 / 2321B GASOLINA 12 x 300ml.

Para tienda



Ref. LESWBAR077 / 3407 DIESEL 12 x 250ml.
Ref. LESWBAR078 / 3409 GASOLINA 12 x 250ml.

Octane Booster



Incrementador de Octanos
Potente aditivo con ingredientes activos que consiguen **aumentar los octanos de la gasolina hasta en 3 unidades.** Incrementa el octanaje de la gasolina con o sin plomo. Aumenta el rendimiento y la potencia del motor. Mejora la combustión.

Ref. 2302B
12 x 500ml.

Cetane Booster



Incrementador de Cetanos
Desarrollado en nuestro laboratorio para mejorar la calidad de los bajos ratios de cetanos en combustibles. **Aumenta el ratio de cetanos hasta 5 puntos,** dependiendo de la calidad del combustible. Mejora la potencia y rendimiento del motor.

Ref. 2305
12 x 500ml.

Diesel Restaur Inject'11



- Permite una limpieza curativa completa del sistema de combustible.
- Acción permanente para evitar la obstrucción del sistema.
- Mejora el rendimiento del motor.
- Restaura la potencia del motor.

Ref. 5492
6 x 1L.

Nueva generación de aditivos limpiadores.

Aditivo Diesel EGR



Producto preventivo para evitar la acumulación de suciedad en la válvula EGR. También puede ser utilizado después de una limpieza con el limpiador de válvulas EGR en aerosol.

Ref. 1117B
12 x 300ml.

Evita la formación de depósitos.



Sustituto del Plomo

Uso con Sp95 y Sp98 en motores 2 y 4 tiempos de antigua generación.

Aditivo concentrado dirigido a sustituir las funciones lubricantes del plomo de la gasolina sobre las partes metálicas del motor.

Evita el desgaste de válvulas y pates altas de los cilindros.

 Ref. 1158B
12 x 250ml.



Limpiador Filtro de Partículas DPF y Turbo

Preventivo o filtros ligeramente obstruidos.

Evita el sobre consumo y la pérdida de potencia.
Evita la formación de suciedad en el DPF/FAP y Turbo.
Alarga la vida y el buen funcionamiento del filtro y el turbo.

 Ref. 1044
6 x 500ml.



KIT de Limpieza DPF

Composición del Kit:

**1. Limpieza +
2. Aclarado.**

Producto 1:
Elimina el hollín del FAP

- ✓ Restablece la presión en el escape.
- ✓ Compatible con todos los FAP
- ✓ Formulación sin cenizas, ni metales.

Producto 2:
Producto de aclarado.

 Ref. 9168KB
Caja de 3 Kits



Pistola Aplicadora KIT Limpieza DPF

Pistola para aplicación de referencia 9168KB Kit Limpieza DPF.

- Composición:
- ✓ Pistola
 - ✓ Latiguillos
 - ✓ Adaptadores
 - ✓ Gafas
 - ✓ Guantes de látex
 - ✓ Instrucciones
 - ✓ Maleta

Ref. 9169
1 Unidad



Tratamiento Multifuncional Diesel Flotas

B.D.A.



Aditivo súper concentrado para diésel dirigido especialmente al consumo industrial (camiones, depósitos diésel de automoción o calefacción, etc)

Mejora la combustión.
Mantiene limpia la inyección.
Evita la formación de bacterias.

Bardahl B.D.C. proporciona una calidad de combustible constante y garantizada.

 Ref. 1201 24 x 100ml	 Ref. 1260 12 x 1L	 Ref. 1203 4 x 5L	 Ref. 1208 1 x 20L	 Ref. 1204 1 x 60L
---	--	---	---	--

Tratamiento Anticongelante Gasoil

B.D.A.



Refuerza las propiedades anticongelantes del gasoil y asegura totalmente la lubricación de los inyectores.

Rebaja el punto de formación de cristales de parafina en 10 °C y así permite la puesta en marcha, aún en condiciones muy frías.

En proporción 1:1000 protege hasta -30°C

En proporción 1:500 protege hasta -33°C

 Ref. 02501 24 x 100ml.	 Ref. 02551 12 x 1L.	 Ref. 02555 4 x 5L.	 Ref. 02586 1 x 60L.
---	--	---	--

D.A.B. Diesel Antibacterias



Potente tratamiento biocida formulado para dar una protección completa a los combustibles diésel contra las bacterias y los hongos de contaminación que pueden obstruir fácilmente los filtros diésel y dañar los sistemas de inyección de alta presión (common rail)

Compatible con cualquier tipo de motor diésel que funciona con carburante diésel (maquinaria agrícola, camiones, barcos, etc). Compatible con cualquier tipo de combustible diésel y biodiésel.

Descontaminación y protección de tanques y depósitos de almacenamiento.

Curativo y preventivo mezclado entre 0,5 y 2 por mil

 Ref. 1066B 12 x 250ml.	 Ref. 1240 6 x 1L.	 Ref. 1243 3 x 5L.
---	--	--

Engine Carbon Cleaner

Contiene una fórmula exclusiva, compuesta por un concentrado de aditivos de alto rendimiento para limpiar y mantener limpios los motores e inyectores y permitir la regeneración del FAP y la mejora del índice de cetano.

Limpia sin desmontar:

- el turbo,
- la válvula EGR,
- el filtro de partículas,
- el convertidor catalítico,
- y todo el sistema de inyección y admisión

Limita las emisiones contaminantes

Evita el consumo excesivo de combustible, la pérdida de potencia y el costoso reemplazo de piezas.

Permite la limpieza completa de la línea de escape con 100 litros de combustible Diésel.

Mejora el índice de cetano

Mejora la vaporización del combustible.

Reduce el ruido de funcionamiento

Restaura la eficiencia inicial del motor.

Facilita el arranque en frío

No tiene influencia en los requisitos de la norma NF EN 590.

Aditivo para la limpieza de carbonillas en el vehículo industrial.



 Ref. 5230 6 x 1L

LXR



www.bardahl.fr/plasma

AÑADA EL MÁXIMO NIVEL DE POTENCIA A SU MOTOR

MEJORA EL RENDIMIENTO _____

ANTIDESGASTE _____

ANTIFRICCIÓN _____

REDUCE EL CONSUMO
DE ACEITE _____

REFUERZO DEL ACEITE _____

ESTABILIDAD ÓPTIMA _____

MAYOR RENDIMIENTO _____

MEJORA EL ARRANQUE
EN FRÍO _____

DURABILIDAD DE LAS PIEZAS _____




POR QUÉ ELEGIR LXR PLASMA

HFRR Test (100 °C) ISO 12156

Evaluación de las propiedades lubricantes en el equipo alternativo de alta frecuencia.

MRV Test (-35 °C) ASTM D 4684

Evaluación del límite elástico y la viscosidad aparente de los aceites de motor a baja temperatura.
Bombeado en frío.



LA MÁXIMA POTENCIA


- El enlace creado por la fuerza física del plasma inductivo es la clave encontrada y utilizada por los ingenieros de BARD AHL para desarrollar y formular la última generación de aditivos y lubricantes de alto rendimiento, derivados de biomasa sin petróleo.
- Por lo tanto, la corriente de plasma fortalecerá este enlace entre las moléculas de los aceites vegetales para otorgarles mayor fuerza, resistencia, sostenibilidad, electromagnetismo y polarización.
- El lubricante se adhiere a las piezas mecánicas y a las superficies para una protección óptima y duradera, incluso en las condiciones más extremas.

Full Metal

Acciones antidesgaste, preventivas y curativas.

Restaura la junta pistón/pared del cilindro. Reequilibra las compresiones. Reduce el consumo de combustible. Mejora la flexibilidad, la recuperación y la aceleración. Aumenta la potencia de salida y del motor. Alarga la vida útil del motor y reduce el desgaste del motor hasta el 40% al arrancar. Efectividad inmediata. Activo hasta 25.000 km.

Ref. 2007B
12 x 400ml



Long Life

Tratamiento Larga Duración

Protege a los arranques en frío.

Fórmula única que reduce todas las piezas del motor formando una resistente película antidesgaste, antifricción, anticorrosión y extrema presión. Recomendado para todo tipo de motor gasolina, diésel, GLP y altas presiones (HDI-TDI-HPI-CDI etc), asegurando una protección óptima de su motor.

Ref. 1216
12 x 400ml



Turbo Protect Gasolina & Diesel

Antifricción Antidesgaste Protección del motor.

Protección extrema del turbo, del cigüeñal, del árbol de levas y de los empujadores hidráulicos. Gracias a su energía antidesgaste, antifricción, extrema presión, la película de aceite lubrica y protege el turbo durante el arranque en frío y en caso de deficiencia de aceite. Previene la oxidación prematura del aceite a alta temperatura. Compatible con cualquier tipo de aceite.

Ref. 3216B
12 x 300ml



Tratamiento Aceite +60.000 Kms

B2 Oil Treatment

Reduce la fricción. Reduce el consumo y las emisiones de los humos.

Especialmente indicado para vehículos con muchos kilómetros. Reduce la fricción. Restaura la compresión. Restablece la potencia y el nervio. Reduce el consumo y las emisiones de humo. Compatible con todos los tipos de aceite y cualquier tipo de motor.

Ref. 01001
12 x 300ml



No Smoke



Reduce el consumo excesivo de aceite causado por el desgaste de las piezas del motor.
 Reduce la emisión de humos, limita las emisiones contaminantes y facilita el paso del control técnico de contaminación.
 Reduce ruidos del motor.
 Aumenta la presión del aceite y mejora las compresiones del motor. Restaura el rendimiento del motor original.

 Ref. 1020B
6 x 475ml

Limita las emisiones contaminantes. Evita el exceso de consumo.

Maxi Compresión



Disminuye el consumo de aceite. Reequilibra y aumenta las compresiones del motor.
 Protege contra el desgaste del motor durante el arranque en frío. Reduce el ruido del motor y el consumo de aceite.
 Refuerza la película de aceite.
 Detiene y evita fugas y filtraciones permanentemente.

 Ref. 1030B
6 x 475ml

Mejora la potencia, agilidad y reprise

Empujadores Hidráulicos



Disuelve y elimina depósitos de goma y barnices en los pasos de aceite de los empujadores hidráulicos.
 Reduce el ruido del motor durante el arranque en frío.
 Reduce la fricción y el desgaste de las válvulas.
 Prolonga la vida del motor.

 Ref. 1022B
12 x 300ml

Utilizar cuando aparecen ruidos en el motor. Elimina los depósitos.

Tapafugas de Motor



Detiene fugas y filtraciones permanentemente.
 Diseñado para restaurar y mantener la flexibilidad de las juntas de goma sintética y natural, eliminando fugas y filtraciones, evitando que puedan aparecer.
 Devuelve las propiedades originales de las juntas. Actúa sobre las juntas internas y externas del motor.
 Aumenta el volumen de las juntas hasta el 70%.
 Reduce los depósitos en las válvulas. Disminuye el ruido del árbol de levas y del balancín.
 Cualquier tipo de aceite y cualquier tipo de motorización.

 Ref. 1107B
12 x 300ml

Engine Stop Leak

Larga duración. Acción rápida. Evita las fugas.

Limpiador Pre-cambio aceite



Ha sido concebido para limpiar el conjunto del sistema de lubricación de los motores gasolina, diesel o GLP con o sin turbo. Es miscible en todos los aceites monogrados y multigrados, minerales, semi-sintéticos y sintéticos de motores de 4 tiempos.
 Disuelve los lodos y las partículas, los mantiene en suspensión en el aceite usado, lo que permite eliminarlos en el momento del vaciado (limpieza). Mantiene el interior de su motor limpio. Preserva por más tiempo las calidades de origen de su aceite. Reduce la polución. Prolonga la vida útil del motor. Permite una lubricación óptima. Sin peligro para convertidores catalíticos.

 Ref. 1032B
12 x 300ml

Engine Flush

Limpia el circuito de aceite.

Stop Fuga Cambios Manual

Para ser utilizado en caso de fugas o filtraciones. Acción rápida y duradera sin desmontaje.

Restituye las propiedades originales de las juntas y elimina las pérdidas y fugas.

Este aditivo permite prevenir y detener las pérdidas de las juntas internas y externas de las cajas de cambio manual.

Ref. 1756
6 x 150 ml (Tubos)



Tapafugas Caja Cambios Manual

Tratamiento Transmisiones

Reduce el ruido y el desgaste. Facilita el cambio de velocidades.

Mejora la lubricación de los engranajes. Reduce la fricción y el desgaste. Protege contra la corrosión.

Forma una película protectora y reduce la fricción y el desgaste de los engranajes. Prolonga la vida útil de la caja de cambios. Baja la temperatura de funcionamiento. Para cualquier tipo de aceite. No utilizar en cajas de cambios automáticas. Suaviza el cambio de velocidades o marchas.

Ref. 1045B
12 x 150ml (Tubo)

Gear Oil Additive



Tapafugas Dirección Asistida

Para ser utilizado en caso de fugas o filtraciones. Acción rápida y duradera sin desmontaje.

El producto permite completar el aceite de la dirección asistida y detener las fugas.

Restablece las propiedades originales de las juntas lo cual permite detener o prevenir las fugas a nivel de la bomba.

Ref. 1755B
12 x 300ml

Stop Fuga Direction Assiste



Automatic Transmission Flush

Diseñado para limpiar todo el sistema de lubricación de cajas de cambios automáticas. Miscible con todos los tipos de líquidos ATF. Disuelve y elimina todo tipo de depósitos. Asegura una perfecta lubricación en la caja de cambios.

Ref. 1759B
12 x 300ml



Automatic Transmission Conditioner

Aditivo preventivo y curativo para transmisiones automáticas. Mejora el cambio y reduce el choque y el ruido. Puede ser utilizado en cualquier tipo de transmisiones automáticas nuevas y antiguas (excepto CVT). Adecuado para el uso en sistemas de dirección asistida ATF.

Ref. 1758B
12 x 300ml



Sumolub



Formulado a partir de aceites 100% sintéticos y biodegradables. Incorpora la última generación tecnológica de nano-lubricantes (Fullereno C60) que combinan las propiedades necesarias para optimizar el funcionamiento de todo tipo de sistemas y materiales, incluso a bajas velocidades: bombas, engranajes, reductores, sistemas hidráulicos, motores, etc.

Aditivo antifricción.



Ref. 2580
6 x 1L



Ref. 2583
2 x 5L



Ref. 2585
1 x 60L

Plasma Oil booster

Plasma OilBooster es el elixir de las fórmulas BARDAHL. Proporciona un rendimiento protector, lubricante y de durabilidad que supera a los aditivos de rendimiento convencionales basados en el petróleo.

**Hiperlubricante
100%
formulado a
partir de
biotecnología,
sin
componentes
derivados del
petróleo.**

Beneficios:

- Antidesgaste excepcional: El plasma OilBooster creará una película protectora ultralubricante que se adhiere a las superficies de las piezas mecánicas móviles y mejora así las propiedades antifricción, antidesgaste y de extrema presión de sus aceites.
- Lubricación extrema: El poder de este nuevo aditivo desarrollado por BARDAHL asegura una lubricación estable para sus aceites en condiciones extremas (temperatura, polvo, humedad) e incluso en caso de fuga de aceite.
- Aumente la vida útil de sus equipos: el plasma OilBooster proporciona una lubricación óptima desde el primer tratamiento, garantiza una durabilidad inigualable de las piezas y desafía así la obsolescencia programada.
- Costes de mantenimiento reducidos: La alta protección de la mecánica y la longevidad de la película lubricante proporcionada por el plasma OilBooster permitirán retrasar las operaciones de mantenimiento.
- Reducción de energía y menores emisiones de CO2: Las propiedades antifricción de este nuevo aditivo reducirán la temperatura de funcionamiento, disminuirán la demanda energética de su equipo y, por lo tanto, reducirán su huella de carbono.
- Reducción de residuos: todos los embalajes de Plasma OilBooster tienen un diseño eco-responsable.

Aplicación:

5% en circuitos hidráulicos y aceites de motor
5 a 10% en aceites reductores

Precaución: Para una eficacia óptima, respete la dilución recomendada de aditivo y aceite. No utilizar en transmisiones automáticas.



Ref. 2530
6 x 1L

Tratamiento Adblue®

Tratamiento monodosis, 1 envase de 100ml trata 10 litros AdBlue®

Limpia y protege el sistema de inyección de AdBlue® y el sistema SCR.
Evita que la urea cristalice.
Mejora la eficiencia de AdBlue® con una mejor pulverización.



Ref. 3152EP
20 x 100 ml

Optiblue

Tratamiento concentrado, 250ml tratan 250 litros AdBlue®

Recomendado para tratar el AdBlue® utilizado en vehículos equipados con SCR sistemas de descontaminación.
Estabiliza y mejora eficiencia.
Ideal para prolongado periodos de almacenamiento.
Evita que la urea se cristalice y protege los inyectores de AdBlue®.
Mantiene el sistema SCR limpio y extiende su vida útil.
Es compatible con cualquier tipo de motor diésel equipado con SCR sistema (AdBlue®).



Ref. 3158ES
12 x 250ml.

Ref. 3156
6 x 1L

Ref. 3153
4 x 5L



Aditivos para AdBlue®

Tapa Fugas Radiador

Cooling Stop Leak



Proporciona un resistente y duradero sellado en el circuito de refrigeración, evitando la pérdida del líquido refrigerante.

El producto se mantiene activo para actuar sobre fugas posteriores.

Para ser utilizado en caso de fugas. Acción inmediata sin desmontar.

Ref. 4001
12 x 300ml.

Limpiador de Radiador

Eliminador de Aceite de Radiador



Elimina los depósitos causados por el anticongelante, aceite, grasa o partículas de óxido, evitando un calentamiento excesivo del motor.

Ref. 4010
12 x 300ml.

Limpia y desengrasa, sin desmontar, los circuitos de refrigeración contaminados con aceite. Elimina todos los rastros de aceite, depósitos orgánicos, goma y barro.

Asegura un funcionamiento óptimo del circuito y evita el sobrecalentamiento del sistema de refrigeración. Evita el reemplazo de partes costosas.

Ref. 4020
12 x 300ml.



Tapa Fugas de Radiador Camión

Limpiador de Radiador Camión



Compatible con cualquier tipo de motor. Detiene y evita fugas en el sistema de refrigeración. No daña las juntas (incluyendo las de goma) y las partes metálicas. Resiste altas temperaturas, presiones y vibraciones (inyección directa de alta presión). Permite una perfecta circulación del refrigerante del motor. Es miscible con todo tipo de anticongelante y refrigerante (tipo C, tipo D, y universal).

Ref. 5370
12 x 1L.

Permite una limpieza completa del sistema de refrigeración (descalcificación, desoxidación, limpieza). Inofensivo para las mangueras, los sellos y los metales. Miscible con todos los líquidos anticongelantes de uso general. Se puede utilizar con todo tipo de motores (gasolina, diésel, GLP) y todo tipo de radiadores (aluminio, plástico, etc). Se recomienda antes de cualquier cambio de refrigerante.

Ref. 5380
12 x 1L.



Tratamientos de Climatización

Purificador Habitáculo

Desinfectante sistema climatización



Desinfecta las superficies y purifica el aire en el habitáculo. Elimina los malos olores (humo de cigarrillo, mascotas, alimentos, etc). Bactericida (EN1276), fungicida (EN1650). Elimina los virus (EN 14476). Deja un olor agradable.

Ref. 4336
12 x 125ml.

Para limpiar y purificar su sistema de aire. Limpia todos los componentes del circuito. Bactericida (EN1276), fungicida (EN1650). Elimina los virus (EN 14476). Elimina olores. Protege el evaporador y la corrosión. Purifica y limpia el circuito de aire. Deja un ligero perfume en el interior del vehículo.

Ref. 4334
12 x 125ml.



Super Spray / Multiusos

Super Spray PRO se puede usar 360 grados para una máxima facilidad de uso.

Bardahl Super Spray PRO es un aceite penetrante con innumerables aplicaciones.

Este lubricante de alta calidad protege todo tipo de herramientas, aparatos y superficies metálicas contra el óxido y la corrosión al tiempo que reduce la fricción y el desgaste. Asegura que las partes oxidadas pueden aflojarse nuevamente, expulsa la humedad y crea una película protectora de lubricante.

El film aceite se adhiere al metal para una máxima protección. Super Spray PRO tiene dos posibilidades de pulverización.

Bardahl Super Spray tiene una boquilla que se puede usar en 2 posiciones.

- Boquilla para aplicar aceite de forma dirigida a un punto.
- Boquilla hacia abajo para aplicar el aceite con una pulverización más amplia. Ideal para proteger partes contra la corrosión.



Ref. 73005
12 x 500ml.

Super Spray / Multiusos

Lubrica, protege, repele la humedad y detiene la oxidación.

Aceite penetrante, lubrica, rastrea, protege, desplaza la humedad y detiene el óxido. La fórmula de atracción polar de Bardahl con agentes de presión extrema se adhiere al metal proporcionando una película molecular de alta resistencia.



Ref. 68204
24 x 400ml.

Power Spray Multiusos

Lubricación seca Presión extrema

Lubrica, protege y libera las piezas oxidadas. Elimina cualquier mancha de grasa, aceite, alquitrán o cola. Repele el agua y forma una película antioxidante de alta resistencia.



Ref. 3271
12 x 400ml.

Aflojatodo Penetrante

Lubricante penetrante transparente extremadamente fluido, con propiedades de penetración muy altas.

Elimina grasas oxidadas.
Disuelve el óxido.
Forma una película lubricante.
Protege contra la corrosión.
Facilita el desmontaje.



Ref. 1123EP
12 x 400ml.

Carburetor Cleaner / Limpia Carburadores



Limpia todas las partes internas del carburador, mejorando el arranque, la combustión y el consumo, eliminando tirones y ruidos.

Excelente limpiador para partes del carburador.

Ref. 1119
6 x 400ml.

Brake & Parts Cleaner / Limpia Frenos



Limpia y elimina los depósitos que se acumulan en los elementos del sistema de frenado (disco, pinza, tambor, etc) y embrague. También es válido para partes eléctricas, alternadores y contactos.
En general, puede aplicarse sobre todo tipo de soportes mecánicos y eléctricos.
Es un desengrasante de secado rápido.

Ayuda a reducir el posible ruido de los frenos.

Ref. 4451E
12 x 600ml.

Contact Spray / Limpia Contactos



Restaura constantes eléctricas y elimina malos contactos.
Disuelve y elimina las grasas, el polvo y la suciedad.
Repele el agua y la humedad.
No deja una película grasienta y se seca rápidamente.
Elimina la oxidación.
Seguro de usar en pintura, caucho, plásticos.

Se seca rápidamente, aplicación limpia.

Ref. 4459B
6 x 400ml.

Silicone Spray Lube / Silicona Spray Automoción



Forma una película antifricción, elimina chirridos, lubrica y protege. Lubrica plástico, caucho, metal y la mayoría de superficies móviles.

La alta calidad de siliconas más su especial efecto penetrante, hace de este producto el ideal lubricante limpio y protector para todas las partes rotativas y correderas.

Sella contra la humedad. Resiste a la oxidación y la corrosión.

Ref. 4457B
6 x 400ml.

Exhaust Assembling Paste / Pasta de Escapes

Efectivo sellador para montaje de escapes.

Pasta selladora para ensamblaje y sellado de tubos de escape. Evita fugas y elimina humos. Fácil de usar para montar y tapar juntas.

El producto se endurece por el calor del escape formando un sellado hermético contra gases. Es un adhesivo muy efectivo y válido para todo tipo de conexiones de escapes.



Ref. 66501
12 x 170ml

Limpieza Caudalímetros

Limpia y desengrasa cualquier tipo de sensor de flujo de aire.

Disuelve y elimina grasa, polvo y suciedad en el sensor de flujo de aire. Restaura la función del sensor de flujo de aire y elimina lecturas erróneas. Repele el agua y la espuma.



Ref. 3259
12 x 400ml

Quick Start / Auto Arranque

Uso en camiones, tractores, autobuses, coches, motosierras, etc.

Asegura el arranque instantáneo de motores de 2 y 4 tiempos
Asegura una combustión perfecta y un funcionamiento normal en todas las condiciones climáticas.
Soluciona y trata problemas de arranque difíciles debido a la presencia de agua o humedad.
Gasolina: rocíe el producto a través de la entrada del filtro de aire durante un segundo y luego encienda el motor.
Diésel: use el producto solo al ralentí.



Ref. 4562B
6 x 400ml

Plan merchant Bardahl

¿Está listo para llevar su negocio al siguiente nivel?



Belt Dressing/ Protector de Correas



Elimina el chirrido de las correas de distribución, ventilación, etc.
Aumenta su duración y previene su rotura, a la vez que incrementa su poder al evitar que resbale.
Mejora el agarre de la correa y restablece su flexibilidad.

Aumenta la energía que tira de la correa un 50%.

Ref. 79404
12 x 400ml

Easy Gasket / Silicona de Juntas Presurizada Negra



Junta de un sólo componente (mono-componente) elastómero de alta resistencia. Resistente en condiciones severas de utilización, con temperatura, solventes y condiciones externas.
Para cajas de cambio, bombas de agua, tapas de válvulas, cajas de dirección y cárter de automóviles.

Eficaz en un rango de temperaturas entre -50 °C a +260 °C.

Ref. 77102
12 x 240gr

Ref. 77101
9 x 120gr

Tefgrease White + PTFE / Grasa Teflón en Spray



Grasa especial formulada gracias a una combinación de aceite sintético y partículas de PTFE micronizado.
Adherencia reforzada para su aplicación sobre mecanismos abiertos: rodamientos, ruedas dentadas, cremalleras.

Grasa blanca de alta calidad con PTFE y propiedades E.P.

Ref. 74504
12 x 400ml

Super Teflube + PTFE



Está formulado para una larga duración de la lubricación bajo las más severas condiciones de presión y abrasión. Es una combinación de lubricantes sintéticos y compuesto de PTFE que formarán una muy resistente capa de lubricante en las superficies de metal. Reduce y elimina la fricción y el desgaste en la superficie. Penetra en áreas inaccesibles, repele y protege del agua, espuma, sal, alcalinos, ácidos, suciedad, tierra, etc.

Lubricante sintético con amplio rango de temperaturas de trabajo.

Ref. 73504
12 x 400ml

Grasa SHP Spray



Grasa blanca en spray, Bardahl Grasa SHP ha sido desarrollado para la lubricación de una gran variedad de aplicaciones tales como rodamientos, ejes, cadenas, engranajes, sistemas de cierre centralizado de puertas, cerraduras espejo, mecanismos Sun Roof.

Grasa multiusos con buena adhesividad y resistencia a la humedad.

Muy resistente al agua, es una grasa de alta calidad a base complejo de calcio. Esta grasa a proporciona una protección duradera, lubricación y reduce el desgaste.

Ref. 74805
12 x 500ml

Limpiador Válvulas EGR

Elimina depósitos de válvulas en válvulas EGR.

Elimina hollín, gomas, barnices y todos los depósitos de carbón de las válvulas EGR. Restaura el buen funcionamiento de la válvula EGR. Se recomienda limpiar la válvula EGR fuera del vehículo.

■ Ref. 4326
12 x 400ml.



Anti-Seize 1.100°C / Pasta de Cobre

Facilita el ajuste y la separación de tornillos, pernos y tuercas.

Pasta de montaje con base de polvo de cobre en un gel de silicio. Producto preventivo para la protección anti-gripaje de los ensamblajes sometidos a presiones de temperatura, humedad y choques.

■ Ref. 72304
12 x 400ml.

■ Ref. 72305
12 x 500gr.

■ Ref. 72302
12 x 150gr.



Ceramic Paste / Pasta de Cerámica

Pasta antigripaje de montaje.

Combinación equilibrada de excelentes compuestos de cerámica, una grasa consistente con inhibidores anti-corrosión y anti-oxidación. No contiene metales. Proporciona una rápida y fácil liberación de tornillos y tuercas, incluso después de la exposición a altas temperaturas de 1.200 °C, protege contra la corrosión atmosférica y presiones extremas.

■ Ref. 76504
12 x 400ml.

■ Ref. 76505
12 x 500gr.



Gasket & Paint Stripper / Eliminador de Juntas

Idóneo para sacar calentadores e inyectores bloqueados.

Eliminador altamente activo para juntas y depósitos de carbón de toda clase de motores. Es un decapante eficaz para la rápida eliminación de pintura, barniz, laca y terminaciones industriales de madera, metal, GRP, cerámica y otras superficies.

Ayuda a desatascar los inyectores para su extracción.

■ Ref. 77004
12 x 400ml.



Clean Mousse / Espuma Limpiadora

Fórmula en espuma, fácil de rápido uso, que no requiere aclarado.

Fórmula concentrada, espumosa y agradablemente perfumada. Disuelve y elimina las manchas más rebeldes (depósitos de grasa, dedos, polvo, etc.) No dejar rastro. Antiestático, evita que el polvo se vuelva a depositar. Se puede utilizar en cualquier superficie de vidrio, plástico (salpicadero) y textil.

■ Ref. 3214B
12 x 600ml



Limpia llantas / Wheel Cleaner



Elimina fácilmente la suciedad, el polvo de los frenos, la grasa o el alquitrán en las ruedas y cubiertas de las ruedas de aluminio barnizado o pintado. Para limpieza profunda o mantenimiento regular. Revive el brillo original y ofrece una protección duradera a las llantas.

Para llantas pintadas o barnizadas

 Ref. 38919B
6 x 500ml

Limpia Cristales / Glass Cleaner



Elimina la película aceitosa, las marcas de insectos y dedos. No deja ninguna marca o reflejo. Utilizable en vidrio o faros. Para el interior, rocíe el producto sobre el paño de microfibra. Anti-nicotina.

Sin marcas

 Ref. 38910B
6 x 500ml

Limpiador Plásticos / Plastic Cleaner



Limpia, renueva, elimina huellas dactilares. Acabado satinado no graso, aroma agradable y propiedades antiestáticas: evita que el polvo se asiente demasiado rápido en las superficies del compartimiento de pasajeros.

Acabado satinado, no graso

 Ref. 38911B
12 x 400ml

Champú Abrillantador / Shining Shampoo



Increíble eficiencia: limpia, desengrasa, es fácil de enjuagar, su poderosa fórmula conserva barnices y pinturas. Sus agentes abrillantadores proporcionan un brillo inmediato y anti-marca.

Apto para pinturas y plásticos

 Ref. 38915B
6 x 500ml

Limpiador Tapicerías / Fabric Cleaner

Revive los colores

Limpia, elimina las manchas y revive los colores de los tejidos interiores. Restaura el aspecto original de los asientos sucios descoloridos por el tiempo. Deja un agradable aroma en el compartimento. Adecuado para el mantenimiento regular o la limpieza ocasional.



Ref. 38916B
6 x 500ml



Renovador Polish

Revive los colores

Su fórmula optimizada elimina la oxidación, las manchas, los microscratches y los remolinos en toda la pintura de la carrocería. Restaura una superficie lisa, sin defectos superficiales y proporciona un efecto brillante con repelente de agua inmediato. No es adecuado para la pintura mate.



Ref. 38913B
6 x 500ml



Elimina Arañazos

Para pequeños arañazos superficiales

Su poder abrasivo permite un resultado rápido y óptimo. Elimina eficientemente marcas, micro-arañazos y defectos localizados. Su fórmula reforzada ayuda a reducir los arañazos más profundos, sin requerir pintura adicional.



Ref. 38912B
6 x 150ml



Abrillantador

Brillo de larga duración

Muy fácil y rápido de usar. Su fórmula proporciona una capa de brillo extremo y protección adicional a la carrocería del automóvil. Protección duradera para todas las pinturas. Se puede usar después del lavado o como acabado de una renovación de pintura después del limpiador de pulido.



Ref. 38914B
6 x 400ml



Orange Bodywork Cleaning Microfibra

Especialmente diseñado para el coche, este paño de microfibra de 420 g/m² tiene dos caras diferentes: una para aplicar el producto y la otra para pulir, ¡sin arañazos!

Paño de microfibra sin costuras.

Ref. 38920
12 x 1ud

Blue Glass Cleaning Microfibra

Gracias a su trama ultrafina, este paño de microfibra para plásticos de 310 g/m² atrapa el polvo en todos los rincones del compartimento. Su malla muy suave permite sacar brillo a las superficies más frágiles, como los plásticos «revestidos».

Paño de microfibra para plásticos.

Ref. 38922
12 x 1ud

Black Multipurpose Cleaning Microfibra

Para mantenimiento regular o limpieza ocasional. Este paño de microfibra es adecuado para cualquier superficie interior y exterior.

Paño de microfibra para interior o exterior.

Ref. 38924
12 x 1ud



Hand Cleaner

Jabón de Manos

Testado Dermatest® GmbH Instituto de Investigación.

- Limpieza profunda: El limpiador de manos Bardahl limpia profundamente los poros y la cutícula, eliminando fácilmente la grasa, el aceite y otros residuos.
- Cuidado y protección de la piel: Enriquecido con una crema que protege y cuida la piel, dejando las manos con un aroma fresco después de su uso.
- Seguridad y cumplimiento: No contiene sustancias químicas peligrosas, no contiene álcalis y está registrado en el CPNP según el Reglamento CE n.º 1223/2009.
- Composición natural: Contiene microgránulos naturales y no contiene arena ni serrín, lo que previene la obstrucción de desagües y es apto para la industria alimentaria.
- Informes de pruebas y experiencia: Respaldo por una amplia investigación médica y resultados positivos de pruebas de la Universidad de Düsseldorf.



Ref. 60353
6 x 3Kg

Ref. 60302
12 x 250gr

Ref. 60354
4 x 4 Kg

Ref. 60355
4 x 5L

Ref. 60382
1 x 20Kg

Ref. 60381
1 x 10L

Ref. 9012
uso con Ref.60353

Ref. 00069
uso con Ref.60354

Hand Wipes / Toallitas húmedas desengrasantes

Toallitas húmedas desengrasantes.

Toallitas húmedas desengrasantes, limpian sus manos a fondo sin agua. Rápido, fácil, cómodo e higiénico.

Ref. 60752-6
6 x 72 Toallitas



Multi Parts and Brake Cleaner

Desengrasante de secado rápido para taller.

Bardahl Multi Parts Cleaner elimina de forma segura la grasa, el aceite y otros contaminantes. Proporciona una limpieza y desengrase completo y rápido de todas las piezas eléctricas, de freno y de embrague.

Ref. 78182
1 x 20L








NOTHING WILL STOP YOU



Descargue nuestro catálogo en la sección catálogos de www.bardahl.es y utilice nuestra herramienta de selección de aceites.

Encuentre rápidamente el aceite adecuado para su vehículo en www.bardahloils.com



Expertos
Calidad Profesional
Desde 1939



Tfno.: 91 661 71 72
www.bardahl.es
Email.: info@bardahlspain.com